



TECHNOLOGY & EFFICIENCY

Especialistas en lavandería industrial desde 1922

Specialists in industrial laundry since 1922



MAQUINARIA PROFESIONAL
PROFESSIONAL EQUIPMENT

BIENVENIDOS WELCOME

MAQUINARIA PROFESIONAL | PROFESSIONAL EQUIPMENT

Las lavadoras y secadoras semi-industriales son las máquinas ideales para pequeñas colectividades, tales como apartamentos, pequeños hoteles, colegios, o negocios como peluquerías, etc.

De pequeña capacidad, ofrecen la máxima calidad y resultados excelentes gracias a su diseño y tecnología de última generación.

Las lavadoras RV-6 & RV-8 (de 60 y 80 litros), son de alta velocidad, con el mueble en acero inoxidable y titanio, y una robusta estructura para garantizar su durabilidad. Igualmente las secadoras han sido diseñadas con materiales y componentes de alta calidad y diseño ergonómico como una gran apertura de la puerta de carga.


Los nuevos modelos de lavadora y secadora de 8 kg, RV-8 & SV-8, con la misma robustez, vienen en varios modelos: de más o menos potencia y en versión marina. La secadora puede ser con salida de vahos, un modelo con condensación y uno con bomba de calor.

Professional high spin washer extractors and tumble dryers are the ideal machines for small collectives such as apartments, small hotels, schools or businesses like hairdressers, etc.

Small capacity models, offer top quality and excellent results thanks to their design and latest technology.

RV-6 and RV-8 washer extractors, (60 and 80 Litres) are high spin, stainless steel and Titanium construction, robust structure to guarantee their durability. SV-6 and SV-8 tumble dryers have been designed with high quality components and materials and an ergonomic design like a big opening or loading door.

The new RV-8 & SV-8 models are available in several models: different power versions and marine models. Dryers models are with exhaust, condensed and a heat pump model.



LAVADORAS PROFESIONALES | PROFESSIONAL WASHER EXTRACTORS

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS	CAPACIDAD · CAPACITY		
	6 Kg.	6 Kg.	8 Kg.
	RV-6 V	RV-6 P	RV-8 P
Modelo / Model			
Desagüe / Drain	Válvula / Valve	Bomba / Pump	Bomba / Pump

SECADORAS PROFESIONALES | PROFESSIONAL TUMBLE DRYERS

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS	CAPACIDAD · CAPACITY				
	6 Kg.	6 Kg.	6 Kg.	8 Kg.	8 Kg.
	SV-6 V	SV-6 C	SV-6 HP	SV-8 V	SV-8 HP
Modelo / Model					
Extracción / Exhaust	Salida vahos Vented	Condensación Condensed	Bomba de calor Heat Pump	Salida vahos Vented	Bomba de calor Heat Pump





LAVADORAS ALTA VELOCIDAD RV-6 / RV-8 RV-6 / RV-8 HIGH SPIN WASHER EXTRACTORS

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Lavadora flotante de alta velocidad.
Factor G de 530 (a 1400 rpm).
Mueble en acero inoxidable y titanio.
Puerta con marco metálico, apertura de 180° y doble cristal.
Tambor en acero inoxidable, palas extraíbles, agujeros para un trato suave de la ropa.
Microprocesador con programas fijos, programa para mopas y microfibras, menú servicio.
Control de desequilibrio.
Calefacción eléctrica: resistencias en inoxidable.
Jabonera: preparada para dosificación externa.
Placa relés para dosificación automática. Opcional.
Modelo con bomba y modelo con válvula de desagüe.

Soft mount high spin washer extractor.
530 G factor (at 1400 rpm).
St. steel and titanium construction.
Door: true metal frame, 180° opening, double insulated glass.
Drum in stainless steel, removable lifters, gentle area evacuation holes.
Microprocessor: fixed programs, mop & microfiber programs, service menu.
Balance control.
Electric heating: stainless steel elements.
Detergent compartment: prepared for chemicals for external dosing system.
Relay card for automatic dosing. As option.
Models with outlet pump and models with drain valve.



Stainless
Steel
Standard

Hot & Cold
MIX

Imbalance
Inverter

Easy
Maint.

Efficient
DRUM





SECADORAS ROTATIVAS SV-6 / SV-8 SV-6 / SV-8 TUMBLE DRYERS

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Secadoras rotativas de 6 y 8kg de capacidad.
Construcción robusta, tambor sobre ruedas de apoyo.
Modelos con salida de vahos, condensador o bomba de calor.
Cierre de puerta magnético, puerta reversible.
Filtro de borras doble con indicador.
Sensor de temperatura, ideal para la ropa delicada y para reducir el consumo energético.
Programador: 7 programas fijos controlados por sensor.

MODELOS CON CONDENSADOR:

El aire es calentado por resistencias. El aire húmedo es condensado y evacuado en un desagüe o depósito de agua.

MODELOS HP BOMBA DE CALOR:

Sin necesidad de aire externo o extracción. El aire es calentado en el condensador y el aire húmedo es condensado y evacuado en un desagüe o depósito de agua. 10 programas automáticos. Filtro de borras autolimpiante.

Tumble dryers 6 & 8 kg capacity.
Sturdy construction, drum on two support rollers.
Vented, condensed and Heat pump models.
Magnetic door lock.
Reversing door
Double lint filter with display reminder.
Temperature sensor, ideal for the most sensitive clothes and to reduce energy consumption.
Programmer: 7 fixed sensor controlled programs.

CONDENSER MODELS:

The air is warmed up when passing through a heater. Moist is collected as water drops in the condenser and is evacuated either via drain hose or gathered in a water tank.

HEAT PUMP DRYER:

No extra external air needed. The air is heated in the condenser. The air runs through the drum, transporting moist air out of the drum. Moist air is condensed in the evaporator and is evacuated through an attached exhaust pipe, or led to condense water tank. It has 10 automatic programs, and automatic lint filter cleaning.



La gama de maquinaria profesional es idónea para gran variedad de negocios y sectores.

This range of equipment is suitable for all types of businesses and sectors.



CAMPING | MARINAS



CLEANING COMPANIES



HEALTH CARE



SPORTS CLUBS



MARINE OFFSHORE



SALONS LEISURE



SELF-SERVICE LAUNDRIES

* La secadora se puede instalar encima la lavadora – ahorro de espacio.

The tumble dryer can be stacked on top of the washer – space saving.



DATOS TÉCNICOS LAVADORAS / WASHER TECHNICAL DATA			
	RV-6 V	RV-6 P	RV-8 P
DATOS GENERALES / GENERAL DETAILS			
Volumen tambor / Drum volume	60 Lts	60 Lts	80 Lts
Capacidad / Capacity (ratio 1:10)	6 kg	6 kg	8 kg
Velocidad centrifugado / spinning speed	1 400 rpm	1 400 rpm	1 400 rpm
Factor G / G factor	530	530	530
Tipo / Type	Válvula / Drain valve	Bomba / Drain pump	Bomba / Drain pump
Idiomas Pantalla / Display languages	12	12	12
Construcción / Construction	Tambor y mueble en acero inoxidable / Stainless steel casing and drum		
Control	Electronic	Electronic	Electronic
Control equilibrio / Balance control	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Nivel sonoro / Noise level	69	69	70
MONEDERO / EXTERNAL COINER OPTION	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Potencia motores / Motor power	200 W (230 I) - 450 W (400 III)		600 W
Calefacción eléctrica / Electric heating	3000W	3000W	3000W
Voltaje / Voltage	230 I/230/400 III 50Hz		
R-gost approval	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Dimensiones LPA / Dimensions WDH mm	600*585*850	600*585*850	600*726*850
Peso neto / Net weight	73 kg	73 kg	92 kg

DATOS TÉCNICOS SECADORAS / DRYERS TECHNICAL DATA					
	SV-6 V	SV-6 C	SV-6 HP	SV-8 V	SV-8 HP
DATOS GENERALES / GENERAL DETAILS					
Volumen tambor / Drum volume	112 Lts	112 Lts	112 Lts	145 Lts	145 Lts
Capacidad / Capacity (ratio 1:18)	6,2 kg	6,2 kg	6,2 kg	8 kg	8 kg
Tipo / Type	Salida vahos / Vented	Condensador / Condensed	Bomba calor / Heat Pump	Salida vahos / Vented	Bomba calor / Heat Pump
Idiomas Pantalla / Display languages	12	12	12	13	13
Mueble/Construccion	Puerta y tapa superior en acero inoxidable, laterales titanio / Stainless steel door and top panel, titanium side panels				
Control	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
Nivel sonoro / Noise level	66	66	66	64	64
Monedero / Coiner OPTION	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Calefacción eléctrica / Electric heating	3000W	2500W	800W	3000W	900W
Frecuencia / Frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
R-gost approval	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Filtro autolimpiante / Self-cleaning condenser filter	No	No	Si / Yes	No	Si / Yes
Voltaje / Voltage	230 I/230 III/400 III 50Hz	230 I / 400 III	230 I 50Hz	230 I/230 III/400 III 50Hz	230 I 50Hz
Dimensiones LPA / Dimensions WDH mm	600*585*850	600*585*850	600*585*850	600*726*850	600*726*850
Peso neto / Net weight	39 kg	39 kg	39 kg	45 kg	45 kg
Filtro en la puerta / Fixed lint filter in door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes

*DOMUS se reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.
DOMUS reserves the right to modify the technical data without notice.





Energia, 12 - Pol. Ind. la Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorrada
BARCELONA (SPAIN)

2015

DEPARTAMENTO COMERCIAL

T. + 34 93 888 7153
M. + 34 649 482 730
F. + 34 93 888 7663
domus@domuslaundry.com

SALES DEPARTMENT
DÉPARTEMENT COMMERCIAL

T. +34 93 812 27 96
export@domuslaundry.com

www.domuslaundry.com
ONNERA GROUP

SERVICIO TÉCNICO
AFTER SALES DEPARTMENT
SERVICE TECHNIQUE

T. + 34 93 888 76 73
F. + 34 93 888 76 63
sat@domuslaundry.com

RECAMBIOS
SPARE PARTS DEPARTMENT
PIECES DETACHEES

T. + 34 93 888 76 83
F. + 34 93 888 76 63
parts@domuslaundry.com

